

Die BOX in Blau

Ein paar Hinweise, die für die Nutzung der BOX in Blau nützlich und wichtig sein können:

Kontaktdaten

Bei allen Fragen gern an den Vermieter wenden:

Andreas Granna
Tel./SMS 01578 5801512
andreas.granna@gmail.com

Bei einem Unfall oder einer Panne

Bitte in jedem Fall den Vermieter benachrichtigen und Kontakt zur Allianz-Versicherung aufnehmen. Die Kontaktdaten zur Allianz stehen auf dem Übergabeprotokoll im roten Kasten.

Kühlbox

Um die Kühlbox herauszuziehen werden die beiden Entriegelungen am Boden nach innen gedrückt und die Kühlbox hervorgezogen. Ein-/Ausschalten, Temperatur und weitere Einstellungen können am Kühlbox-Display oder über die App **IceCube Plug-In Festivals** am Handy erfolgen.

Kochen

Im hinteren Schrank liegen drei Kocher bereit:

1. **Gaskocher**

Der Gaskocher wird mit Kartuschen betrieben. Dazu Deckel anheben, Kartusche mit der Nut nach oben einlegen und den Sicherheitshebel nach unten drücken. Zum Zünden Drehrad drücken und bis zum Knacken ganz aufdrehen. Zündet das Gas nicht gleich, den Vorgang mehrmals wiederholen. Vor dem Kartuschenwechsel das Drehrad auf Null stellen, den Sicherheitshebel lösen und die leere Kartusche entnehmen. Leere Kartuschen bitte wiederbringen. Während der Fahrt Kartusche bitte entriegeln. Pro Mietwoche wird eine Kartusche mitgeliefert.

2. **Induktionskochfeld**

Das Induktionskochfeld ist für den Betrieb bei Landstrom vorgesehen. Es wird über den Schnurschalter eingeschaltet. Nach dem Einschalten ist die Kindersicherung aktiviert, die auf dem Bedienfeld rechts durch längeres Drücken deaktiviert wird. Kochfeld vor dem Wegräumen abkühlen lassen und erst dann über den Schnurschalter ausschalten.

3. **Wasserkocher**

Der Silikon-Wasserkocher benötigt 650 W und kann bei ausreichender Batterieladung auch im Wechselrichterbetrieb genutzt werden.

Beim Kochgeschirr sind die beiden Pfannen auch für das Induktionskochfeld geeignet. Die Spülenabdeckung bitte nicht als Schneidbrett verwenden.

Elektrik

Die BOX in Blau hat zwei Batterien. Zum einen die normale Starterbatterie, über die u.a. die vordere Deckenbeleuchtung, das Radio und die 12-V-Steckdose am Armaturenbrett betrieben werden. Radio und Steckdose im Normalfall nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Soll ausnahmsweise das Radio oder die Steckdose auch bei ausgeschalteter Zündung benutzt werden, kann das mit dem Schalter oberhalb des Radios erreicht werden. Die Schalterbeleuchtung leuchtet dann blau. Die Starterbatterie befindet sich im Fußraum des Fahrersitzes. Geladen wird die Starterbatterie nur während der Fahrt über die Lichtmaschine. Nicht vergessen, das Fahrlicht im Stand auszuschalten!

Die zweite Batterie – Aufbauatterie – mit 95 Ah Nennkapazität befindet sich zusammen mit der Bordelektronik vorne links unter dem Bett. Die Aufbauatterie wird über drei Wege geladen:

1. **Über die Lichtmaschine**

Das Laden passiert automatisch während der Fahrt.

2. **Über ein Landstromkabel**

Die Steckdose befindet sich außen auf der Fahrerseite. Eine Kabeltrommel und zwei CEE-Adapter liegen im Heckschrank bereit. Um den Adapter aus der Außensteckdose zu ziehen, den blauen Hebel drücken und den Stecker gleichmäßig herausziehen. Bitte keine Gewalt anwenden! Die Klappe vor der Fahrt andrücken, damit sie nicht flattert.

3. **Über die Solaranlage**

Das Laden passiert auch hier automatisch, sofern ausreichend Sonne auf das 175-Wp-Solarpanel scheint.

Alle Ladevorgänge erfolgen, ohne dass ein Eingriff in die Ladegeräte erforderlich ist. Neugierige können über die App **VictronConnect** Batteriespannung, Solarleistung u.ä. beobachten. Das benötigte Passwort lautet **110458**. Bitte keine Einstellungen ändern!

Ist es im Störfall erforderlich, an die Bordelektronik mit den Sicherungen zu gelangen, werden die Bettlatten in diesem Bereich gelöst (passender Schraubendreher ist im Fahrzeug vorhanden) und die Holzabdeckung angehoben.

Es gibt drei 230-V-Steckdosen im Fahrzeug. Zwei befinden sich im hinteren Schrank für den Anschluss des Induktionskochfelds und des Wasserkochers. Eine dritte Steckdose ist an der vorderen Schmalseite des Bettes eingebaut. Dort befindet sich auch ein Umschalter. In Position **1** werden die Steckdosen über Landstrom versorgt, in Position **2** über den eingebauten 1000-W-Sinus-Wechselrichter. Der Wechselrichter selbst wird über den Schalter neben der Steckdose eingeschaltet. Die Schalterbeleuchtung leuchtet dann blau. Den Wechselrichter nur bei Gebrauch einschalten, da er sonst unnötig Strom verbraucht.

Heizung

1. Die Gasheizung von Mr. Buddy wird mit den dickeren Schraubkartuschen betrieben. Sie ist für Innenräume zugelassen, es ist jedoch auf ausreichend Frischluftzufuhr zu achten. Dazu entweder Schiebefenster öffnen oder die Lüftungsgitter an Fahrer-/Beifahrerscheibe anbringen. Für die Hecktür gibt es einen Heckklappenaussteller im Heckschrank. Die Heizung schaltet bei unzureichender Frischluft und wenn sie umfällt automatisch ab. Zur zusätzlichen Sicherheit ist neben der Schiebtür ein Kohlenmonoxidmelder angebracht. Pro Mietwoche wird eine Kartusche für die Heizung mitgeliefert. Es können ggf. über den vorhandenen Adapter auch die Gaskocher-Kartuschen verwendet werden.
2. Der elektrische Heizlüfter ist nur für den Betrieb mit Landstrom vorgesehen. Er hat eine Sicherheitsabschaltung, wenn er umfällt.

Rückfahrkamera

Um ein Bild der Rückfahrkamera zu sehen, den Rückwärtsgang einlegen, am Radio die MENU-Taste (rechter Knopf) drücken und dann im Display **CCD** auswählen.



CarPlay / AndroidAuto

Wird nach dem Starten des Motors das Handy mit dem linken USB-Anschluss verbunden, startet CarPlay bzw. AndroidAuto automatisch. Ggf. den USB-Stecker kurz ziehen und wieder einstecken. Über die MENU-Taste (rechter Knopf) kann CarPlay bzw. AndroidAuto ebenfalls gestartet werden. Dazu im Display **PhoneLink** und anschließend **Carplay** bzw. **Auto** auswählen.

Markise

Die Markise lässt sich am besten zu zweit aufstellen. Dazu den Reißverschluss öffnen, die drei Klettaschen lösen, Markise abrollen und die beiden Stangen am Ende der Markise ausklappen, mit den Abspannleinen und Zeltheringen sichern. Dann die beiden Stangen am Fahrzeug ausklappen und vorn einrasten lassen. Die Markise dient als Sonnenschutz und ist nicht für den Einsatz bei starkem Regen oder gar Sturm geeignet. Der Abbau der Markise erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Sollte die Markise in feuchtem Zustand eingerollt worden sein, bei nächster Gelegenheit wieder aufstellen und trocknen lassen bzw. bei Rückgabe des Campers unbedingt darauf hinweisen.

Vor dem Verlassen eines Stellplatzes

Im Außenbereich:

- Campingstühle, -tisch u.a. verstauen
- Dachbox verriegeln, Hocker verstauen
- Landstromkabel und Adapter verstauen

Im Innenbereich:

- Heckklappenauflieger und Lüftungsgitter verstauen
- Alle Schränke und Klappen schließen und verriegeln
- Kühlbox verriegeln
- Spülenabdeckung auflegen
- Holzkisten auf festen Sitz kontrollieren